


Placas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio

Onduladas normales	N	Clase - II
Onduladas normales	R	Clase - III
Onduladas reforzadas	SR	Clase - IV
Trapeciales normales	N	Clase - II
Trapeciales reforzadas	R	Clase - III
Trapeciales super-reforzadas	SR	Clase - IV




Todas las planchas en calidad "AE" Autoextinguible se incrementan en un 90%
 Planchas protegidas con Gel-Coat.
 Colores: Cristal, blanco opal, verde, azul o amarillo.
 Gran variedad de perfiles trapeciales y ondulados, consultar disponibilidad de moldes y medidas.

Placas de poliéster especiales

Cesarea 2000	Perfil L-54. Plancha de poliéster opaca de 2 mm. espesor
Cesarea 2000	Perfil L-62. Plancha de poliéster opaca de 1,7 mm. espesor
Trapezial 110-39 211 y 120-18 162	Placa de poliéster opaca con cargas para cubiertas si sobrecargas de 1,6 mm. espesor

Rollos de poliéster reforzados con fibra de vidrio

Rollo transversal L-7 calidad agrícola	A	Clase I
Rollo transversal L-7 calidad normal	N	Clase II
Rollo transversal L-7 calidad reforzada	R	Clase III
Rollo plano calidad agrícola	A	Clase I
Rollo plano calidad normal	N	Clase II
Rollo plano calidad reforzada	R	Clase III



Longitud 20, 30 ó 40 m. y altura 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 hasta 4m.
 otras medidas se podrán fabricar bajo demanda y disponibilidad.

Plancha de repetición de lucernario

Plancha L-7 (onda pequeña) para repetición de lucernario de 1,0 x 1,2 ó 1,2 x 1,2 m.

Planchas de policarbonato celular Long-Life

Espesor mm.	Estructura		Peso gr/m ²	Ancho mm.	K W/M ² °C
4	2 Paredes		800	1.300	3,90
6	2 Paredes		1.300	2.100	3,70
8	2 Paredes		1.500	2.100	3,40
10	2 Paredes		1.700	2.100	3,20
10	4 Paredes		1.700	2.100	2,50
16	3 Paredes		2.700	2.100	2,40
16	5 Paredes		2.700	2.100	1,90
16	estructura m		2.800	1.250	2,20
20	3 Paredes		3.100	2.100	2,20
25	5 Paredes		3.400	2.100	1,60
30	2 Paredes		3.500	1.250	2,60
30 Alas	2 Paredes		3.500	900	2,60
32	7 Paredes		3.600	2.100	1,40
32	estructura x		3.800	2.100	1,25
35	7 Paredes		3.900	2.100	1,40
35	estructura x		4.200	980	1,20

Tratamiento: Heatguard, plancha bicolor: bronce/opal y opal/heatguard recargo de un 15%
Recargo por color: Blanco y bronce 5%.

Dimensiones: Largo estándar 6.000 mm.

Largos especiales sobre pedido, así como otros anchos: 1.250 - 1.050 y 980 mm.

Posibilidad de suministro de planchas con tratamiento solar Long Life por ambas caras según espesores y disponibilidad. Consultar con nuestro departamento comercial.

Policarbonato celular Repetición Lucernario

Plancha de 1.200 x 600 x 6 mm. en color cristal para interiores con cinta aluminio

Plancha de 1.200 x 600 x 6 mm. en color opal para interiores con cinta aluminio



Perfiles aluminio y accesorios para policarbonato celular



Perfil universal de aluminio anodizado completo con juntas E.P.D.M. de estanqueidad



Perfil universal de aluminio lacado blanco completo con juntas E.P.D.M. de estanqueidad



Perfil tapa aluminio anodizado para perfil universal



Perfil tapa aluminio lacado blanco para perfil universal



Perfil universal aluminio anodizado

Perfil universal aluminio lacado blanco

Perfil goma base en E.P.D.M.




Perfil goma uña en E.P.D.M. para perfil universal y otros

Perfil "U" de policarbonato cristal de 2,10 m. de longitud

De 4 a 6 mm.

De 8 a 10 mm.

De 16 mm.



Perfil "H" de policarbonato cristal de 6,00 m. de longitud

De 4 a 6 mm.

De 8 a 10 mm.

De 16 mm.



Cintas de aluminio lisa en rollos de 50 m.

De 25 mm. ancho

De 40 mm. ancho

De 50 mm. ancho



Cintas de aluminio perforada en rollos de 33 m.

De 25 mm. ancho

De 40 mm. ancho

De 50 mm. ancho




Botón de polipropileno de fijación para 16 y 10 mm.



Arandela de aluminio con junta EPDM para Thermogrecas, Marlon CS Arcoplus Natural

Arandela acero inoxidable con junta EPDM para Termonda




Planchas de policarbonato compacto Long-Life

Planchas de policarbonato compacto corrugado cristal de 1 mm. con protección U.V. a una cara.
Posibilidad de fabricación a ambas caras la protección, así como tratamiento anticondensación previa consulta de disponibilidad de moldes y cantidades mínimas de producción.

Recargo por color opal 5%.


Onduladas

(Asbestos 177 x 51 L-1, Iron 76 x 18 L-7)




Grecadas


(Creca 76x16)



Trapeziales

Gran variedad de perfiles trapeziales, consultar disponibilidad de moldes y medidas.





Policarbonato Compacto Plano

Planchas de policarbonato compacto transparentes con protección a los rayos U.V. en ambas caras (FSX).
Las planchas sin protección a los rayos U.V. son para aplicaciones interiores (FS).

Recargo por color: Blanco y bronce 5%.

Recargo por colores especiales 15%.


Acabado gofrado o grabado: 10% descuento.

Dimensiones estándar: 1.220 x 2.440 - 1.250 x 2.050 - 2.050 x 2.500 y 2.050 x 3.050

Otras medidas consultar.

Espesor	Kg/m ²
2 mm.	2,40
3 mm.	3,60
4 mm.	4,80
5 mm.	6,00
6 mm.	7,20
8 mm.	9,60
10 mm.	12,00
12 mm.	14,40

marlon FSX marlon FS




Planchas de acrílico reforzadas con fibra de vidrio

Planchas de acrílico reforzadas con fibra de vidrio color opal, con protección Gel-Coat en ambas caras y espesor de 1,2 mm.

Onduladas

(Asbestos 177 x 51 L-1, Iron 76 x 18 L-7)






Trapeziales


Gran variedad de perfiles trapeziales, consultar disponibilidad de modos y medidas.



Paneles

Gran variedad de planchas para el perfecto acople con paneles sandwich del mercado. Posibilidad de acople mediante plancha superior en Acrylit y Marlon ST o Polivalente. Consultar disponibilidad de moldes y medidas.





Denominación en diferentes materiales

PERFIL	POLIÉSTER	ACRÍLICO	POLICARBONATO	PVC
Onda grande	L-1	GM-01	ASBESTOS 177 x 51	ASBESTOS 177 x 51
Onda pequeña	L-7	GM-02	IRON WAVE 76 x 18	IRON WAVE 76 x 18
Greca 76 x 16			GRECA 76 x 16	GRECA 76 x 16
Greca 76 x 18			GRECA 76 x 18	GRECA 76 x 18
SG 77 x 20			SG 77 x 20	SG 77 x 20
30/270			30/270	
Acero CM 30/208	L-45	A-8	CM 30/208	
AISLUX 40/250	L-44	A-5	AISLUX 40/250	
AISLUX A-30	L-37	A-1	A-30	
Haironville 35/250	L-89	HIRONVILLE	35/250	
HT-30	HT-30	A-7	HT-30	
HT-40			HT-40	
IC 40/250	LB-6		IC 40/250	
TE-43	LB-7		TE-43	
TE-430	LB-8	A-9	TE-430	
LES 30/209	L-46	A-2		
HI30/265	L-67	A-3		
HI 40/250	L-70	A-4		
DI-32	LB-3	A-11		
IC 30/209	LB-5	A-12	INCOFLUID	
TZ-32	LC-0	TZ4		
DEF 30/208	LC-5	DEF 30/208		
COP 44/333		COP 44/333		
CUB 30/204		CUB 30/204		
TZ 30/275	L-39	TZ 30/275	TZ 30	
CA 39/211		CA 39/211		
IN 30/210	L-32	G-03	IN 30/210	
MT-32	L-43	GM-04		
CU 30/205		GM-09		
IN 35/260		GM-11	IN 35/260	
TZ-40	L-40	TZ5		
801-L	L-41			
804-L	L-41			
CF-102	L-47			
MI-109	L-48			
PR 2-300	L-49			
TRAPECIAL A	TRAPECIAL A			
TRAPECIAL B	TRAPECAL B			
LL 37/194	L-61			
LL 40.000	LL 40.000			
ONDA NV	Onda NV			
PANEL ASP	NPA SUP / NPA INF	A-19 / A-20		
PANEL COM	COM SUP / COM INF	A-13 / A-14		
PANEL HU	LD-3 / LD-4	A-15 / A-16		
PANEL IM	L-97 / L-98		THERMOGRECA 1000	
PANEL MET	MET SUP / MET INF			
PANEL PAC	L-68 / L-69			
PANEL PER	PERF SUP / PERF INF			
PANEL TE	LD-3 / LD-4	A-15 / A-16		
PANEL ISOP 3-G	L-63 / L-64	A-17 / A-18		
PANEL ISOP 5-G	L-59 / L-60			
PANEL IT 3-G		GM-05 / GM-06		
PANEL IT 5-G	L-76 / L-77	GM-07 / GM-08		
PANEL TO 3-G	LC-9 / LD-0	GM-15 / GM-16		
PANEL TO 5-G	LD-1 / LD-2			


Aparte de los moldes aquí mencionados, existen un total de 200 moldes en poliéster LARIVER, 120 moldes en policarbonato MARLON CS y 400 moldes en PVC MARVEC.

Si no encuentra el perfil deseado, consulte otras alternativas.

Para la iluminación en las cubiertas de paneles, existen alternativas en sistemas de policarbonato como: Thermonda curva, Thermogreca, Arcoplus 1000, Arcoplus 684x, Marlon 30 A.L. y policarbonatos 30 y 32 mm., etc...



arcoPlus[®]
613 Velario




Descripción arcoPlus 613

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 605 mm. de ancho y 10 mm. de espesor.

Protección contra los rayos U.V. a una cara.

APLICACIÓN: Sólo para paramentos verticales y falsos techos.

Recargo por color: **Blanco, verde y bronce 5%.**





Descripción arcoPlus 613 Velario

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 605 mm. de ancho y 10 mm. de espesor


Sin protección contra los rayos U.V.

APLICACIÓN: Sólo para falsos techos.

Recargo por color: **Blanco, verde y bronce 5%.**



arcoPlus[®]
V16 Velario




Descripción arcoPlus v16

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 1.230 mm. de ancho y 16 mm. de espesor.

APLICACIÓN: Sólo para falsos techos.

Recargo por color: **BLanco, verde y bronce 5%**



arcoPlus®
323





Descripción arcoPlus 323

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 333 mm. de ancho y 20 mm. de espesor con su gama de perfilería en aluminio para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

APLICACIÓN: Sólo para paramentos verticales.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.




Ventanas placticables.

Accesorios arcoPlus 323




Perfil aluminio natural superior y lateral de 6 mts.

cod. 4061



Perfil aluminio natural base con vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4064



Perfil aluminio natural base sin vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4062



Abrazadera inoxidable

cod. 4063




Junta externa en EPDM Rollos de 50 mts.

cod. 1169/B





arcoPlus®
323





Descripción arcoPlus 344 x

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 333 mm. de ancho y 40 mm. de espesor con su gama de perfilería en aluminio para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

APLICACIÓN: Para cubiertas y paramentos verticales.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.




Ventanas placticables.

Accesorios arcoPlus 344 x



Perfil aluminio natural superior y lateral de 6 mts.

cod. 4045



Perfil aluminio natural base con vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4046



Perfil aluminio natural base sin vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4047



Perfil aluminio natural base apertura a presión sin vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4140



Abrazadera aluminio

cod. 4050



Abrazadera acero inoxidable

cod. 4052




Junata externa en EPDM Rollos de 50 mts.

cod. 1169/B



arcoPlus®
547





Descripción arcoPlus 547

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 500 mm. de ancho y 40 mm. de espesor con su gama de perfilería en aluminio para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.




Ventanas placticables.

Accesorios arcoPlus 547



Perfil aluminio natural superior y lateral de 6 mts.

cod. 4045



Perfil aluminio natural base con vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4046



Perfil aluminio natural base sin vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4047



Perfil aluminio natural base apertura a presión sin vierteaguas de 6 m. taladrado para evacuación aguas.

cod. 4140



Abrazadera aluminio

cod. 4050




Abrazadera acero inoxidable


cod. 4052



Junta externa en EPDM Rollos de 50 mts.

cod. 1169/B





arcoPlus®
SISTEMAS PRATICABLES




Descripción Sistemas Practicables

Los sistemas practicables arcoPlus están diseñados para ventilación de los paramentos verticales en los sistemas arcoPlus 323, arcoPlus 344x y arcoPlus 547. Pueden ser manuales y eléctricos.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%



VENTANAS con tres planchas 1.180 mm.

arcoPlus®
323

Altura marco hasta 1,000 m. Ref. 4160

Altura marco hasta 1,250 m. Ref. 4161

Altura marco hasta 1,500 m. Ref. 4162

Altura marco hasta 1,750 m. Ref. 4163



VENTANAS con tres planchas 1.250 mm.

arcoPlus®
344x

Altura marco hasta 1,000 m. Ref. 4180

Altura marco hasta 1,250 m. Ref. 4181


Altura marco hasta 1,500 m. Ref. 4182

Altura marco hasta 1,750 m. Ref. 4183

Altura marco hasta 2,000 m. Ref. 4184

Altura marco hasta 2,250 m. Ref. 4185

Altura marco hasta 2,500 m. Ref. 4186



VENTANAS con dos planchas 1.250 mm.

arcoPlus®
547

Altura marco hasta 1,000 m. Ref. 4180

Altura marco hasta 1,250 m. Ref. 4181

Altura marco hasta 1,500 m. Ref. 4182

Altura marco hasta 1,750 m. Ref. 4183

Altura marco hasta 2,000 m. Ref. 4184

Altura marco hasta 2,250 m. Ref. 4185

Altura marco hasta 2,500 m. Ref. 4186




Accesorios Sistemas Practicables

Motor para ventanas. Ref. 4208

Manilla para ventanas. Ref. 4209

Comando multifunción. Ref. 4210

Bisagra para marco. REF. 4309



cód. 4208
motor eléctrico
de apertura



cód. 4209
manilla de
mando manual




cód. 4210
mando manual
multifunción



cód. 4309
bisagra externa
para marco



arcoPlus®
684 | 6104 | 6124
sp.8mm | sp.10mm | sp.12mm



Descripción arcoPlus 684 - 6104 - 6124

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 600 mm. de ancho y 8 - 10 ó 12 mm. de espesor con una amplia gama de perfilera metálica para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en ambas caras.

APLICACIÓN: Para cubiertas y paramentos verticales.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.



arcoPlus 684

arcoPlus 6104

arcoPlus 6124

Módulo autoportante plano

Módulo autoportante curvo con un radio mínimo de 2 m.




Accesorios arcoPlus 684 - 6104 - 6124

	Perfil aluminio natural superior y lateral de 6 mts.		cod. 4045	8,21 €/ml
	Perfil aluminio natural base con cierre a presión sin vierteaguas, con taladros para evacuación de aguas		cod. 4140	10,10 €/ml
	Tubo de acero de 32 mm.	recto	cod. 4332	2,80 €/ml
		curvo	cod. 4357	3,25 €/ml
	Tubo de acero de 62 mm.	recto	cod. 4333	13,25 €/ml
		curvo	cod. 4360	19,80 €/ml
	Perfil aluminio de 35x27 mm. de 6,5 m.	recto	cod. 5746	2,80 €/ml
		curvo	cod. 5746C	6,45 €/ml
	Perfil aluminio reforzado de 35x32 mm. de 4,5 - 5 - 6 - 7 m.	recto	cod. 4343	7,25 €/ml
		curvo	cod. 4248	8,70 €/ml
	Perfil aluminio reforzado para testeros de 7 m.	recto	cod. 4244	7,35 €/ml
		curvo	cod. 4249	1,20 €/ml
	Perfil aluminio soporte para terminación articulada de 7 m.		cod. 4252	1,13 €/ml
	Perfil aluminio "u" para terminación articulada de 7 m.		cod. 4245	7,65 €/ml
	Junta externa en EPDM Rollos de 50 m.		cod. 1169/B	0,75 €/ml
	Perfil terminación en policarbonato cristal para 684 de 6,5 m.		cod. 2148	1,10 €/ml
	Perfil terminación en policarbonato cristal para 6104 de 6,5 m.		cod. 2265	9,95 €/ml
	Perfil terminación en policarbonato cristal para 6124 de 6,5 m.		cod. 2250	7,25 €/ml
	Perfil inicio en policarbonato cristal para 684 y 6104		cod. 2147	7,25 €/ml
	Perfil inicio en policarbonato cristal para 6124		cod. 2245	7,25 €/ml
	Cierres de hueco en PE-LD para tubos pequeños de 35x40x580		cod. 4213	1,93 €/ml
	Cierres de hueco en PE-LD para tubos grandes de 70x40x570		cod.4221	1,50 €/ml



arcoPlus[®]
684 | 6104 | 6124
sp.8mm | sp.10mm | sp.12mm



Descripción arcoPlus 684 - 6104 - 6124 reverso

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 600 mm. de ancho y 8 - 10 ó 12 mm. de espesor con una amplia gama de perfilaría metálica para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en ambas caras.

APLICACIÓN: Para cubiertas y paramentos verticales.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.

arcoPlus 684
arcoPlus 6104
arcoPlus 6124

28,00 €/m ²
31,03 €/m ²
35,73 €/m ²




Accesorios arcoPlus 684 - 6104 - 6124 reverso

	Perfil conector aluminio preparado para 20 tornillos y tuercas de inox. Tornillo inox M6x20 Tuerca M6 cabeza esférica inox	cod. 4310 cod. 4315 cod. 4316	10,35 €/m 6,13 €/m 0,40 €/m
	Perfil unión en policarbonato cristal de 6,5 y 12,0 m.	cod. 2146	15,48 €/m
	Tapón de cierre en plástico	cod. 4303	1,25 €/m
	Pieza de cierre en PE-LD para conector aluminio	cod. 4318	0,30 €/m
	Tapeta de unión para conector aluminio	cod. 4319	0,98 €/m
	Perfil terminación en policarbonato cristal para 684 de 6,5 m. Perfil terminación en policarbonato cristal para 6104 de 6,5 m. Perfil terminación en policarbonato cristal para 6124 de 6,5 m.	cod. 2148 cod. 2265 cod. 2250	7,93 €/m 7,93 €/m 7,93 €/m
	Perfil inicio en policarbonato cristal para 684 y 6104 Perfil inicio en policarbonato cristal para 6124	cod. 2147 cod. 2245	7,73 €/m 7,23 €/m
	Abrazadera en aluminio para unión plana del 684 Abrazadera en aluminio para unión plana del 6104 Abrazadera en aluminio para unión plana del 6124	cod. 4326 cod. 4350 cod. 4355	0,99 €/m 0,99 €/m 0,99 €/m
	Abrazadera en acero inoxidable para unión vertical	cod. 4264	1,16 €/m



arcoPlus®
626 6166



Descripción arcoPlus 626 - 6166

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 600 mm. de ancho y 20 ó 16 mm. de espesor con una amplia gama de perfilería metálica para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en ambas caras.

APLICACIÓN: Para cubiertas y paramentos verticales.


Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.

arcoPlus 626

arcoPlus 6166


Módulo autoportante plano

Módulo autoportante curvo con un radio mínimo de 3 m.




Accesorios arcoPlus 626 - 6166

	Tubo de acero de 32 mm.	recto	cod. 4332	6,00 €/ml
		curvo	cod. 4357	8,75 €/ml
	Tubo de acero de 62 mm.	recto	cod. 4333	13,53 €/ml
		curvo	cod. 4360	18,00 €/ml
	Perfil aluminio de 35x27 mm. de 6,5 m.	recto	cod. 5746	3,30 €/ml
		curvo	cod. 4746C	6,45 €/ml
	Perfil aluminio reforzado de 35x32 mm. de 4,5 - 5 - 6 - 7 m.	recto	cod. 4343	7,13 €/ml
		curvo	cod. 4248	8,70 €/ml
	Perfil aluminio reforzado para testeros de 7 m.	recto	cod. 4244	8,85 €/ml
		curvo	cod. 4249	11,53 €/ml
	Perfil aluminio soporte para terminación articulada de 7 m.		cod. 4252	7,63 €/ml
	Perfil aluminio "u" para terminación articulada de 7 m.		cod. 4271	16,75 €/ml
	Junta externa en EPDM Rollos de 50 m.		cod. 1169/B	0,73 €/ml
	Perfil terminación en policarbonato cristal para 626 de 6,5 m.		cod. 2180	
	Perfil inicio en policarbonato cristal para 626 de 6,5 m.		cod. 2179	7,74 €/ml
	Cierres de hueco en PE-LD para tubos pequeños de 35x40x580		cod. 4213	3,03 €/ml
	Cierres de hueco en PE-LD para tubos grandes de 70x40x570		cod. 4221	3,55 €/ml
	Perfil u cierre celdillas en policarbonato transparente		cod. 2182	1,53 €/ml



arcoPlus®
Reverso 626 6166



Descripción arcoPlus 626 reverso

Sistema modular de policarbonato celular transparente compuesto de panel de 600 mm de ancho y 20 mm. de espesor con una amplia gama de perfilaría metálica para su correcta colocación en obra.

Protección contra los rayos U.V. en ambas caras.

APLICACIÓN: Para cubiertas y paramentos verticales

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.

arcoPlus 626

arcoPlus 6166




Accesorios arcoPlus 626 reverso

	Perfil conector aluminio preparado para 20 tornillos y tuercas de inox. Tornillo inox M6x20 Tuerca M6 cabeza esférica inox	cod. 4310 cod. 4315 cod. 4316
	Perfil unión en policarbonato cristal de 6,5 y 12,0 m.	cod. 2146
	Tapón de cierre en plástico	cod. 4303
	Pieza de cierre en PE-LD para conector aluminio	cod. 4318
	Tapeta de unión para conector aluminio	cod. 4319
	Perfil terminación en policarbonato cristal para 626 de 6,5 m.	cod. 2180
	Perfil inicio en policarbonato cristal para 626 de 6,5	cod. 2179
	Abrazadera en aluminio para unión plana del 626	cod. 4328
	Abrazadera en acero inoxidable para unión vertical	cod. 4264
	Perfil u cierre celdillas en policarbonato transparente	cod. 2182



arcoPlus®
Onda



Descripción arcoPlus onda

Plancha ondulada de policarbonato celular de 6 mm. espesor.


Perfil L-1 (onda Grande 177/51)

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

Extremos termosoldados.

APLICACIÓN: En cubiertas y paramentos verticales.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.



Descripción arcoPlus onda curvo

ArcoPlus onda radio de curvatura de 3,5 m. autoportante.


También se fabrica a 6 m. de radio.

Extremos termosoldados.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.

Curvar planchas arcoPlus ONDA largo inferior 2,5 m.

Curvar planchas arcoPlus ONDA largo superior 2,5 m.



Accesorios arcoPlus onda



Guarnición macho PE HM

cod. 4256




Tornillo fijación 6,3 x 90 con arandela y junta BAZ

cod. 4261




arcoPlus[®] 1000





Descripción arcoPlus 1000

Sistema modular de policarbonato celular de 12 y 8 mm. espesor.
Colocación superior sobre cualquier panel de cubierta existente en el mercado.
Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.
Extremos termosoldados, solapable. Planchas garantizadas hasta longitudes de 6 m.
Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.



Descripción arcoPlus 1000 curvo

Radio de curvatura de 3,3 m. autoportante. También se fabrica a 6 m. de radio.
Extremos termosoldados, solapable. Planchas garantizadas hasta longitudes de 5 m.
Curvar planchas arcoPlus 1000 largo inferior 2,0 m.
Curvar planchas arcoPlus 1000 largo superior 2,0 m.



Accesorios arcoPlus 1000



Guarnición macho PE HM

cod. 4229



Guarnición plana PE 20x10 mm. en rollos de 20 m.

cod. 4232



Apoyaondas de refuerzo central "Z"

cod. 4235



Sombrerete lacado con guarnición compatible

cod. 4234




Tornillo fijación de 6,3 x 130 mm.

cod. 4233





arcoPlus[®]
GRECA Click
rippe



Descripción arcoPlus aislux rippe

Plancha de policarbonato celular con greca de 40 mm. y 1.000 mm. ancho.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.


Longitud de la plancha sobre pedido.

IMPORTANTE: Novedoso sistema de colocación. El material no va taladrado.


Solapable longitudinalmente. Extremos thermosoldados. Terminaciones variables.

Se coloca sobre todo tipo de cubiertas.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.



Colocación arcoPlus aislux rippe sobre paneles



Accesorios arcoPlus aislux rippe




Conjunto de fijación Rippe para paneles sandwich.
Altura 8, 20 ó 30 mm.

cod. 4420




Conjunto de fijación para solape longitudinal


cod. 4425



Guarnición macho hembra PE HM

cod. 4407





Descripción arcoPlus Aislux AISLUXECUR

Panel de policarbonato celular de 400 mm. y 30 mm. ó 25 mm. de espesor con 6 cámaras.

Panel de seguridad debido a su ancho reducido.

Colocación superior sobre cualquier panel de cubierta existente en el mercado.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior. Solapable longitudinalmente.


APLICACIÓN : Lucernario de seguridad en todo tipo de cubierta y también en parmentos verticales.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.

Aisluxecur 30 mm.

Aisluxecur 25 mm.

Tratamiento reflecto o segundo color



Accesorios arcoPlus Aislux AISLUXECUR



Perfil longitudinal en acero prelacado blanco de 6 m.

cod. 4365



Distanciador guía en acero galvanizado para colocar en cada correa

cod. 4035



Perfil terminación "U" en policarbonato cristal protegida U.V.


cod. 4062



Caballete en poliéster blanco reforzado con fibra de vidrio para remate en cumbre y para solapas longitudinales


cod. CFVP

Accesorios como otro sistema arcoPlus





arcoPlus®
Aislux **COMPLET**



Descripción arcoPlus Aislux COMPLET

Sistema modular de policarbonato celular de 32 mm. espesor y 573 ancho.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.


Longitud de la plancha sobre pedido.

IMPORTANTE: El panel no va taladrado en su fijación lo que permite su libre dilatación sin ningún tipo de problemas.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.





Colocación simple: una plancha sola permite el paso en la cubierta a través del lucernario sin pisarlo.



Colocación doble: dos planchas haciendo el ancho total del panel metálico incluso con nervio central.

Encaja perfectamente con el panel metálico facilitando la utilización de limas, caballetes etc del fabricante.



Accesorios arcoPlus Aislux COMPLET



Perfil cierre en policarbonato celular

cod. 2190



Abrazadera de fijación

cod. 5964



Pieza AIR anclaje en aluminio

cod. 6133



Goma uña en E.P.D.M.

cod. 6555




Perfil de coextrusión, junta aguaviento complet a 6 mts.

cod. 2222





arcoPlus
Aislux PS



Descripción arcoPlus Aislux PS


Sistema modular de policarbonato celular de 30 mm. espesor y 1.150 mm. ancho.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

Longitud de la planchas sobre pedido.

IMPORTANTE: El panel no va taladrado en su fijación lo que permite su libre dilatación sin ningún tipo de problemas.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.



Encaja perfectamente con el panel metálico facilitando la utilización de limas, caballetes etc del fabricante.



Accesorios arcoPlus Aislux PS




Abrazadera de fijación en acero




Pieza de anclaje en aluminio con EPDM para un lado del panel metálico





arcoPlus
Aislux Polivalente



Descripción arcoPlus Aislux Polivalente

Sistema modular de policarbonato celular de 30 mm. espesor y 1.000 mm. de ancho.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.

Longitud de la plancha sobre pedido.



IMPORTANTE: El panel no va taladrado en su fijación lo que permite su libre dilatación sin ningún tipo de problemas.

Posibilidad de tratamiento reflectante o segundo color manteniendo la misma capa de protección U.V. Recargo del 6%.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.



Cubiertas continuas con Polivalente




Accesorios arcoPlus Aislux Polivalente



Perfil terminación "U" en policarbonato cristal protegido U.V.

cod. 2260



Perfil unión cubierta continua en aluminio anodizado o lacado blanco.

cod. 10383



Perfil unión en policarbonato cristal de 6,5 y 12,0 m.

cod. 2146



Perfil conector aluminio preparado para 20 tornillos y tuercas de inox.

cod. 4310

Tornillo inox M6x20


cod. 4315

Tuerca M6 abeza esférica inox.

cod. 4316



arcoPlus[®]
Aislux Polivalente



Descripción arcoPlus Aislux Polivalente

Sistema modular de policarbonato celular de 30 mm. espesor y 1.000 mm. de ancho.

Protección contra los rayos U.V. en la cara exterior.


Longitud de la plancha sobre pedido.

IMPORTANTE: El panel no va taladrado en su fijación lo que permite su libre dilatación sin ningún tipo de problemas.


Posibilidad de tratamiento reflectante o segundo color manteniendo la misma capa de protección U.V. Recargo del 6%.

Recargo por color: Blanco, verde y bronce 5%.


Sistema polivalente, que encaja con la mayoría de paneles sandwich mediante piezas específicas y tapajuntas de fabricar.



Sistema universal, que encaja con la mayoría de paneles sandwich mediante grapa universal y tapajuntas AISLUX.



Accesorios arcoPlus Aislux Polivalente y Universal



Grapa universal para todos los paneles de 60 mm.

cod. IB179



Tapajuntas de acero de 0,6 mm. prelacado blanco para grapa universal

cod. TLS 6

Piezas específicas para paneles sandwich en aluminio o acero



Perfil de coextrusión, junta aguaviento polivalente a 6 mts.

cod. 2204



Perfil terminación "U" en policarbonato cristal protegida U.V.



cod. 2260

Nueva generación de claraboyas técnicas con un valor añadido, el mercado CE para los sistemas practicable neumático y electromagnético para el fuego.

Lo compone un zócalo recto de chapa galvanizada de 1,5 mm. de espesor de 310 mm. altura con aislamiento a base de perlita expandida y acabado bituminoso para posterior impermeabilización con el resto de la cubierta. La cúpula es de policarbonato celular de 10 mm. de espesor sin taladrar el material y engarzado por un marco de aluminio.

Las medidas estandar son:

HUECO FORJADO A X B	MEDIDA EXTERIOR C X D	MEDIDA TOTAL E X F
1.000 x 1.000	1.140 x 1.140	1.180 x 1.180
1.200 x 1.200	1.340 x 1.340	1.380 x 1.380
1.400 x 1.400	1.540 x 1.540	1.580 x 1.580
1.500 x 1.500	1.640 x 1.640	1.680 x 1.680
1.600 x 1.600	1.740 x 1.740	1.780 x 1.780
1.700 x 1.700	1.840 x 1.840	1.880 x 1.880
1.800 x 1.800	1.940 x 1.940	1.980 x 1.980
2.000 x 2.000	2.140 x 2.140	2.180 x 2.180
2.000 x 1.000	2.140 x 1.140	2.180 x 1.180
1.500 x 1.000	1.640 x 1.140	1.680 x 1.180



ILUMINACIÓN NEUMÁTICO ELECTROMAGNÉTICO FUSIBLE TEMPERATURA ZÓCALO BLANCO

1.000 x 1.000	481,85 €/ud	1.109,45 €/ud	1.263,97 €/ud	1.027,17 €/ud	45,17 €/ud
1.200 x 1.200	491,15 €/ud	1.231,31 €/ud	1.386,82 €/ud	1.092,74 €/ud	49,12 €/ud
1.400 x 1.400	522,50 €/ud	1.358,48 €/ud	1.511,11 €/ud	1.162,48 €/ud	52,25 €/ud
1.500 x 1.500	555,45 €/ud				
1.600 x 1.600	591,33 €/ud				
1.700 x 1.700	629,01 €/ud	1.677,18 €/ud	1.745,50 €/ud	1.239,50 €/ud	57,31 €/ud
1.800 x 1.800	669,23 €/ud	2.085,75 €/ud	1.861,17 €/ud	1.403,94 €/ud	66,32 €/ud
2.000 x 2.000	711,95 €/ud	2.517,50 €/ud	1.973,97 €/ud	1.583,98 €/ud	71,20 €/ud

Claraboyas de metacrilato

PARABÓLICAS CUADRADAS

PVP €/ud

MEDIDAS mm. HUECO FORJADO	CÚPULAS		ZÓCALO	CLARABOYA COMPLETA CON MECANISMOS		
	B-1	B-2	H-15	TELESCÓPICO	DIRECTO	ELÉCTRICO
600x600	37,33	71,77	72,71	229,24	257,42	424,92
700x700	42,43	79,32	74,87	238,63	264,41	431,93
800x800	45,63	91,38	87,70	253,24	286,52	472,84
900x900	57,64	100,79	91,97	278,99	308,80	495,81
1000x1000	67,44	126,38	117,75	316,07	344,77	525,84
1200x1200	92,43	176,20	143,24	361,50	398,84	580,61
1400x1400	125,56	242,62	163,70	472,51	478,11	654,53
1500x1500	133,33	270,07	189,64	531,01	549,81	696,72
1600x1600	169,68	319,22	198,69	592,54	563,82	838,25
2000x2000	270,62	497,16	251,20	746,37	679,84	1.004,12

PARABÓLICAS RECTANGULARES

PVP €/ud

MEDIDAS mm. HUECO FORJADO	CÚPULAS		ZÓCALO	CLARABOYA COMPLETA CON MECANISMOS		
	B-1	B-2	H-15	TELESCÓPICO	DIRECTO	ELÉCTRICO
500x1000	46,93	68,47	65,88	232,74	263,31	405,40
600x900	48,74	83,51	77,86	249,44	275,34	381,80
640x2500	131,65	375,76	177,63	850,33	850,33	1.173,74
700x1000	56,95	108,89	91,82	273,53	298,50	525,87
800x1000	69,51	114,20	100,40	235,44	319,72	545,97
800x1100	64,01	129,75	107,78	302,94	326,30	552,87
900x1200	74,14	144,88	116,77	327,76	351,42	577,47
1000x1500	104,25	201,57	159,71	404,81	420,63	604,56
1000x2000	167,88	325,68	186,63	502,09	542,40	750,80
1600x2400	354,33	663,35	219,59	856,08	776,18	1.173,74
2000x3000	457,11	841,07	337,37	1.173,74	1.173,74	1.173,74



Claraboyas de metacrilato

PARABÓLICAS PIRAMIDALES


PVP €/ud

MEDIDAS mm. HUECO FORJADO	CÚPULAS		ZÓCALO	CLARABOYA COMPLETA CON MECANISMOS		
	B-1	B-2	H-15	TELESCÓPICO	DIRECTO	ELÉCTRICO
600x600	55,94	109,16	72,71	245,04	27,820	44,172
700x700	69,70	135,47	74,17	294,43	291,07	450,19
800x800	102,95	190,53	87,60	314,59	737,32	523,94
900x900	102,95	190,53	97,39	373,89	253,69	530,05
1000x1000	153,99	299,07	117,76	401,55	421,14	672,42
1200x1200					507,27	689,54
1400x1400					364,03	740,67
1500x1500					600,21	117,11
2000x2000				752,74	695,68	1.019,89


PARABÓLICAS CIRCULARES

PVP €/ud


MEDIDAS mm. HUECO FORJADO	CÚPULAS		ZÓCALO
	B-1	B-2	H-15
600Ø	45,41	87,73	77,90
700Ø	51,82	99,57	69,88
800Ø	69,14	113,83	73,67
900Ø	66,30	131,75	78,32
1000Ø		14,67	81,82
1200Ø	105,21	132,94	125,75
1500Ø	100,67	137,77	143,74
2000Ø	225,25	150,11	236,55



MECANISMOS DE APERTURA




TELESCÓPICO
SALIDA EXTERIOR




DIRECTO
VENTILACION



ELECTRICO



MIXTO



AUTOMATICO

Los precios de los mecanismos se entienden completos, una unidad en cada caso (Cúpula B-1 + zócalo + manivela + marco + mecanismo de apertura, etc)



Ventanas para tejados

Ventana completa con marco externo de aluminio o cobre y barbero con plomo plisado.

Ventana Super Export: Apertura a compás y basculación total. Acristalamiento aislante 3-9-3.

Ventana B.A.: Apertura basculante. Acristalamiento aislante 4-16-4.

Ventana V.L.: Apertura a compás. Acristalamiento aislante 4-16-4.

Ventana V.B.: Triple apertura: Compás, basculante y giratoria. Acristalamiento aislante 4-16-4.

Marco madera barnizado.

PVP €/ud

ALUMINIO

45x55 45x75 45x98 55x70 55x78 55x98 66x118 70x118

Modelo Super Export

Modelo B.A.

Modelo V.L.

Modelo V.B.

131,12	154,80	188,75	212,70	236,65	260,60	346,55	390,50
					104,17		380,54
			257,75	293,70			450,08

ALUMINIO

78x98 78x118 78x140 88x45 94x55 94x70 94x98 94x160 100x50

Modelo Super Export

Modelo B.A.

Modelo V.L.

Modelo V.B.

222,20	266,15	310,10	354,05	398,00	441,95	485,90	529,85	573,80
						473,78		395,58

ALUMINIO

114x78 114x118 114x140 134x98 134x140

Modelo Super Export

Modelo B.A.

Modelo V.L.

Modelo V.B.

483,13	450,33	482,81	471,11	534,35
402,73				705,47
	539,06			



Cortinas y complementos

Para ventanas modelos: B.A. - V.L. - V.B.

PVP €/ud

CORTINAS	45x98	55x70	55x78	55x98	66x118	70x118
Solar c/ ganchos blanco y crema	58,59	36,25	51,58	58,25	84	71,43
Solar c/ guía aluminio blanco y crema	73,59	73,25	71,00	73,25	86	97,43
Interior opaco beige o azul	97,27	30,08	36,55	97,58	107	116,02
Veneciana	51,07	34,08	47,09	51,94	92,09	88,00
Mosquitera	128,31	120,31	128,31	128,31	140,63	140,63
Persiana eléctrica de aluminio con aislamiento interior	452,19	475,78	475,78	493,38	513,20	544,92

CORTINAS	78x98	78x118	78x140	94x55	94x70	94x98	94x160
Solar c/ ganchos blanco y crema	80,94	76,17	72,65	60,94	60,94	71,31	82,07
Solar c/ guía aluminio blanco y crema	87,94	103,17	103,66	71,06	34,94	97,31	120,03
Interior opaco beige o azul	107,94	103,17	103,66	107,94	107,94	122,07	122,07
Veneciana	11,00	107,09	103,03	38,00	18,90	98,00	122,00
Mosquitera	140,63	140,63	152,34	128,31	128,31	140,63	154,66
Persiana eléctrica de aluminio con aislamiento interior	518,09	555,64	557,01	520,77	526,17	550,70	600,88

CORTINAS	114x78	114x118	114x140	134x98	114x140
Solar c/ ganchos blanco y crema	71,43	71,43	87,85	87,85	94,92
Solar c/ guía aluminio blanco y crema	103,45	113,44	126,33	119,39	134,92
Interior opaco beige o azul	131,25	142,37	154,09	142,97	162,39
Veneciana	108,00	113,00	128,00	133,00	148,00
Mosquitera	152,34	169,75	175,78	181,34	187,00
Persiana eléctrica de aluminio con aislamiento interior	580,08	650,70	610,76	592,37	652,75

Otros colores de cortinas	5,00
Instalación de cortinas en ventana	17,07 €/ud
Instalación de persiana eléctrica en ventana	41,00 €/ud
Cortina interior opaca accionada por cordón tiene suplemento de	1,00 €/ud
Gran variedad de accesorios, acristalamientos para todos los modelos	
Consultar tarifas complementarias	



Cortinas y complementos

Para ventanas modelos: Super Export

PVP €/ud

CORTINAS

45x55 45x75 45x98 55x78 55x98

- Solar c/ guía alumino blanco y crema
- Interior opaco beige o azul
- Veneciana
- Mosquitera
- Persiana eléctrica de aluminio con aislamiento interior

64,33	66,04	71,75	71,75	77,93
90,30	90,30	95,25	97,72	97,72
136,07	136,07	136,07	136,07	140,44
502,22	502,22	519,54	502,22	520,78

CORTINAS

78X98 88X45 100X50

- Solar c/ guía alumino blanco y crema
- Interior opaco beige o azul
- Veneciana
- Mosquitera
- Persiana eléctrica de aluminio con aislamiento interior

86,89	71,22	77,93
110,09	110,09	110,09
148,44	136,07	136,07
514,28	553,41	553,41





Ventanas para tejados

VERSIÓN TOP

La versión TOP es un paquete de accesorios instalados de fábrica formado por:

- Acristalamiento SERIOLPLUS
- Motor a Cadena
- Sensor de Lluvia
- Cortina Solar Eléctrica con Mando a distancia para todo.

MEDIDAS PRECIOS

55x70	1.406,25 €
55x78	1.406,25 €
55x98	1.430,36 €
66x118	1.502,34 €
70x118	1.545,70 €
78x98	1.480,08 €
78x118	1.557,82 €
78x140	1.560,34 €
94x55	1.490,63 €
94x70	1.490,63 €
94x98	1.735,61 €
94x160	1.667,50 €
114x78	1.579,86 €
114x118	1.638,28 €
114x140	1.702,03 €
134x98	
134x140	

LUCERNARIOS APERTURA A COMPÁS Y BASCULACIÓN TOTAL (Vidrio 3-9-3)

MEDIDAS PRECIOS

Look aluminio	45X55	98,34 €
Look aluminio	45X75	118,33 €

Puertas ensambladas

DESCRIPCIÓN

- Puerta inyectada ventilada 2000x990 mm. (luz obra)
- Puerta inyectada ventilada 2000x890 mm.
- Puerta inyectada ventilada 2000x790 mm.
- Puerta inyectada ciega 2000x990 mm.
- Puerta inyectada ciega 2000x890
- Puerta inyectada ciega 2000x790
- Puerta de dos hojas ventilada (luz obra) 1500x2000
- Puerta de dos hojas ventilada (luz obra) 1700x2000
- Puerta de dos hojas ventilada (luz obra) 1890x2000
- Puerta de dos hojas ciega (luz obra) 1500x2000
- Puerta de dos hojas ciega (luz obra) 1700x2000
- Puerta de dos hojas ciega (luz obra) 1890x2000

GALVANIZADAS LACADAS

GALVANIZADAS	LACADAS
85	116
92	110
97	104
99	111
107	105
112	99
117	205
182	220
196	234
181	197
172	210
166	224



Puertas cotafuegos EI-2

DESCRIPCIÓN

- Puerta de una hoja 800x2060 (hueco de obra)
- Puerta de una hoja 890x2060 (hueco de obra)
- Puerta de una hoja 990x2060 (hueco de obra)
- Puerta de una hoja 1100x2060 (hueco de obra)
- Puerta de dos hojas (hueco de obra) 1290x2060
- Puerta de dos hojas (hueco de obra) 1490x2060
- Puerta de dos hojas (hueco de obra) 1590x2060
- Puerta de dos hojas (hueco de obra) 1770x2060
- Puerta de dos hojas (hueco de obra) 1970x2060
- KIT barra antipánico montada 971 RS
- KIT mirilla V-14 de 300x400 mm. (RF)

PRECIO RF-60 PRECIO RF-120

PRECIO RF-60	PRECIO RF-120
182	210
132	229
135	240
230	302
450	400
460	337
480	337
510	560
540	581
	41
172	315

Puertas acústicas

DESCRIPCIÓN

- Puerta de una hoja (hueco de obra) 800x2060
- Puerta de una hoja (hueco de obra) 890x2060
- Puerta de una hoja (hueco de obra) 990x2060
- Puerta de una hoja (hueco de obra) 1100x2060
- Puerta de una hoja (hueco de obra) 1200x2060
- Puerta de una hoja (hueco de obra) 1300x2060

PRECIO 38 DB PRECIO 43 DB

PRECIO 38 DB	PRECIO 43 DB
460	460
374	460
410	380
460	650



Escalera de tijera ZX-Techo

ESTÁNDAR



Medida hueco
cm. AxB

Medida exterior
de cajón cm.

H-Altura de
habitación

80x50

79x49

225 a 250

90x50

89x49

251 a 275

100x60

99x59

276 a 300

100x70

99x69

(especificar en el pedido)

*120x60

119x59



A MEDIDA

Medida hueco
cm. AxB

H-Altura de
habitación

A: de 70 a 150

B: de 50 a 80

hasta 300

(según medida cajón)



Escalera de tijera ZX-Terraza

ESTÁNDAR



Medida hueco
cm. AxB

Medida exterior
de cajón cm.

H-Altura de
habitación

100x70

99x69

225 a 250

120x70

119x69

251 a 275

276 a 300

(especificar en el pedido)



A MEDIDA

Medida hueco
cm. AxB

H-Altura de
habitación

A: de 90 a 150

B: de 70 a 80

hasta 300

(según medida cajón)



Escalera Escamoteable Madera

Medida hueco
cm. AxB

120x60




Lana de vidrio

ROLLOS IBR	Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.	
	12	0,60	80	2,90 €/m ²
	9	1,20	80	2,80 €/m ²
	10	1,20	100	3,77 €/m ²
ROLLOS IBR DESNUDO	Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.	
	9	1,20	80	2,70 €/m ²
	10	1,20	100	3,40 €/m ²
PANEL PV ACUSTIVER	Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.	
	1,35	0,60	50	
	1,35	0,60	60	
	1,35	0,60	75	
PANEL PV PAPEL	Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.	
	1,35	0,60	50	
	1,35	0,60	60	
PANELES	Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.	
ALUMISOL	1,20	1,20	50	
DINFOC	1,20	0,60-1,20	40	
ARENA	Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.	
ARENA 40	1,35	0,60	40	3,37 €/m ²
ARENA 60	1,35	0,60	60	4,10 €/m ²
PLAVER ARENA	2,60	1,20	40	6,47 €/m ²
PLAVER ARENA	2,60	1,20	25	4,78 €/m ²



Poliestireno extrusionado


TIPO 2500 C



Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
1.250	600	30
1.250	600	40
1.250	600	50



TIPO 2500 CN/CNS



Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
1.250	600	30
1.250	600	40
1.250	600	50




TIPO 3035 CS




Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
1.250	600	30
1.250	600	40
1.250	600	50
1.250	600	60



TIPO 3035 CN




Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
2.500	600	30
2.500	600	40
2.500	600	50
2.500	600	60




4000 CS



Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
1.250	600	50
1.250	600	60




GRABADA 2800C




Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
1.250	600	30
1.250	600	40
1.250	600	50



ACANALADA ACS




Largo m.	Ancho m.	Espesor mm.
1.250	600	40
1.250	600	50




Otros espesores consultar

Bovedilla maciza Forjalipor




Engarces	Canto	Ancho	Largo	Ref.	€/m ³	€/ud
	130	650	1000	BMA130	49,68	8,20
Hierro	170	650	1000	BMA170		
y	200	650	1000	BMA200		
Hormigón	220	650	1000	BMA220		
	250	650	1000	BMA250		

Bovedilla de bóveda Forjalipor



Engarces	Canto	Ancho	Largo	Ref.	€/m ³	€/ud
	130	650	1000	BBA130	63,20	8,34
Hierro	170	650	1000	BBA170		
y	200	650	1000	BBA200		
Hormigón	220	650	1000	BBA220		
	250	650	1000	BBA250		


Bovedilla moldeada Forjalipor



Engarces	Canto	Ancho	Largo	Ref.	€/m ³	€/ud
	170	630	330	BHA170	3,95	0,99
	200	630	330	BHA200		
	220	630	330	BHA220		
	250	630	330	BHA250		

Placa suelo radiante

Descripción



Placa moldeada de Poliéstireno Expandido para ser utilizada en la construcción de suelos radiantes como elemento aislante térmico y soporte de los tubos calefactores densidad 18/20 kg.
Medidas: 960x640x22 mm.



Moldes plastificados estándar para cornisas

Modelo Tipo A x B (mm)

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P2	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo Tipo A x B (mm)

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P7	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P3	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P8	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P4	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P9	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P6	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P10	A	270x270	11,98	21,93
	B	220x220	10,52	20,81
	C	150x150	8,55	17,94
	D	270x165	10,54	20,15
	E	120x120	7,35	15,95
	F	300x260	14,10	23,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
P28		200x200	9,72	19,90

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	/esq.(*)
TACO		150x150	7,50	17,75

Todos los modelos standard tienen 2.000 mm. de longitud
Precio unitario por esquina de 500x500 mm.

Posibilidad de fabricación de Cornixpor en medidas y modelos diferentes bajo pedido.

Posibilidad de fabricación de curvas y balcones a medida, bajo presupuesto.

Moldes plastificados estándar para cornisas

Modelo Tipo A x B (mm)

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G2	A	270x270	16,20	20,45
	B	220x220	13,20	17,27
	C	150x150	10,05	13,09

Modelo Tipo A x B (mm)

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G7	A	270x270	18,01	23,06
	B	220x220	14,73	19,27
	C	150x150	11,05	14,09

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G3	A	270x270	15,07	19,31
	B	220x220	12,22	15,87
	C	150x150	9,05	11,89

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G8	A	270x270	15,01	19,36
	B	220x220	12,73	16,77
	C	150x150	9,05	11,89

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G4	A	270x270	15,06	19,30
	B	220x220	12,73	16,77
	C	150x150	9,05	11,89

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G9	A	270x270	18,01	23,06
	B	220x220	14,73	19,27
	C	150x150	11,05	14,09

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G5	A	270x270	18,01	23,06
	B	220x220	14,73	19,27
	C	150x150	11,05	14,09

Modelo	Tipo	A x B (mm)	€/ml	€/esq.(*)
G10	A	270x270	18,01	23,06
	B	220x220	14,73	19,27
	C	150x150	11,05	14,09

Todos los modelos standard tienen 2.000 mm. de longitud

Precio unitario por esquina de 500x500 mm.

Posibilidad de fabricación de Cornixpor en medidas y modelos diferentes bajo pedido.

Posibilidad de fabricación de curvas y balcones a medida, bajo presupuesto.


P3A - P6A - P7A en stock.

Vidrio Celular Polydros

(Aislamiento Térmico)

Descripción

450x300x13 mm.	1 caja de 1,3 cm. contiene 6,07 m ²
450x300x20 mm.	1 caja de 2 cm. contiene 3,65 m ²
450x300x30 mm.	1 caja de 3 cm. contiene 2,57 m ²
450x300x40 mm.	1 caja de 4 cm. contiene 1,89 m ²



Vidrio Celular Polydros

(Resistencia al fuego: RF-180)

Descripción

450x300x20 mm.	1 caja de 3 cm. contiene 2,57 m ²
----------------	--



Vidrio Celular Sanicel

(Falso Techo)

Descripción

595x595x18 mm.
595x295x18 mm.



Tolerancia en espesor ± 2 mm.

Coquillas vidoflex

REFERENCIA	MI./Caja	
Coquilla 6-06	508	0,25 €/ml
Coquilla 6-10	380	0,28 €/ml
Coquilla 6-12	312	0,32 €/ml
Coquilla 13-35	220	0,45 €/ml
Coquilla 6-18	196	0,57 €/ml
Coquilla 6-22	160	0,63 €/ml
Coquilla 6-28	144	0,63 €/ml
Coquilla 6-36	120	0,53 €/ml
Coquilla 9-12	200	0,55 €/ml
Coquilla 9-15	180	0,56 €/ml
Coquilla 9-18	144	0,66 €/ml
Coquilla 9-22	128	0,70 €/ml
Coquilla 9-28	96	0,86 €/ml
Coquilla 9-35	72	1,15 €/ml
Coquilla 9-42	50	1,25 €/ml
Coquilla 9-48	44	1,85 €/ml
Coquilla 9-54	40	1,04 €/ml
Coquilla 9-60	36	1,13 €/ml
Manta 30x1 de 6 mm.	30	0,16 €/ml
Manta 18x1 de 9 mm.	18	1,20 €/ml
Manta 12x1 de 13 mm.	12	1,11 €/ml
Manta 8x1 de 19 mm.	8	0,27 €/ml
Manta 6x1 de 25 mm.	6	2,50 €/ml
Bote adhesivo 1/4		2,55 €/ml
Bote adhesivo 1 kg.		8,28 €/ml
Coquilla 13-18	112	0,98 €/ml
Coquilla 13-22	84	1,06 €/ml
Coquilla 13-28	68	1,32 €/ml
Coquilla 13-35	60	1,51 €/ml
Coquilla 13-42	48	1,35 €/ml
Coquilla 13-48	40	2,05 €/ml
Coquilla 13-54	32	2,35 €/ml
Coquilla 13-60	30	2,75 €/ml
Coquilla 19-15	72	1,99 €/ml
Coquilla 19-18	72	1,85 €/ml
Coquilla 19-22	60	2,07 €/ml
Coquilla 19-28	50	2,43 €/ml
Coquilla 19-35	40	2,79 €/ml
Coquilla 19-42	32	3,23 €/ml
Coquilla 19-48	24	3,07 €/ml
Coquilla 19-54	24	3,91 €/ml
Coquilla 19-60	24	4,45 €/ml
Coquilla 19-67	20	
Venda 50x15x3	102	
Venda 50x30x3	87	

Temperatura de utilización	-60°C + 105°C	Coefficiente Conductividad Térmica	kcal/mh°C	w/mk
			0°C 0,025	0,029
			+20°C 0,027	0,031
			+50°C 0,029	0,033



Coquillas tubex

Concepto

10,89	1,09 €/ml	0,24 €/caja
10/76	0,97 €/ml	0,3 €/caja
10/60	0,82 €/ml	0,42 €/caja
10/54	0,73 €/ml	0,45 €/caja
10/48	0,52 €/ml	0,60 €/caja
10/42	0,41 €/ml	0,55 €/caja
10/36	0,45 €/ml	1,02 €/caja
10/28	0,36 €/ml	1,34 €/caja
10/22	0,22 €/ml	1,82 €/caja
10/18	0,26 €/ml	1,80 €/caja
10/15	0,25 €/ml	2,45 €/caja
10/12	0,22 €/ml	2,40 €/caja

FONPEX[®]
POLIETILENO EXPANDIDO

**POLIETILENO
EXPANDIDO**
contra ruidos e impactos



Láminas aislante acústico

MEDIDA DE LAS BOBINAS				BLANCO		PRECIO NEGRO		AUTOEXTINGUIBLE (Gris)	
Espesor mm.	ml.	Ancho mm.	Total m ²	€/m ²	bovina/€	€/m ²	bovina/€	€/m ²	bovina/€
1	500	1,5	750	0,26	193,53	-	-	-	-
1,5	350	1,5	525	0,35	198,78	-	-	-	-
2	250	1,5	375	0,47	175,80	-	-	-	-
*3	150	1,5	225	0,80	175,80	1,10	225	1,10	225
*5	100	1,5	150	-	-	1,92	225	1,92	225
8	70	1	70	-	-	-	-	-	-
10	40	1	40	-	-	-	-	-	-

* Aislamiento recomendado para ruido impacto

Lana mineral

LINEA BÁSICA	Modelo	Denominación	Medidas
	Tatra	Minaboard	1.200x600x15
	Tatra	Minatone Tegular	600x600x15
	Cortega	Minaboard	1.200x600x15
	Cortega	Minatone Tegular	600x600x15
LINEA PRIMA	Modelo	Denominación	Medidas
	Fine Fissured	Board	1.200x600x15
	Fine Fissured	Tegular	600x600x15
	Fine Fissured	Microlook	600x600x15
	Dune Plus	Board	1.200x600x15
	Dune Plus	Tegular	1.200x600x15
	Dune Plus	Microlook	600x600x15
ALTO RENDIMIENTO	Modelo	Denominación	Medidas
	Última	Board	1.200x600x19
	Última	Tegular	600x600x19
	Última	Microlook	600x600x19
	Frecuence	Board	600x600x18
	Frecuence	Tegular	600x600x18
	Frecuence	Microlook	600x600x18
	Cirrus 75	Tegular	600x600x22

Lana mineral

Modelo	Color	Dimensiones	Espesor
Tonga Blanco 08	Blanco	1.200x600-600x600	25
Tonga Blanco 08	Blanco	1.200x600-600x600	40
Coral Plus B7	Blanco decorativo	1.200x600-600x600	25
Tonga Colores	Tónicos y Pasteles	1.200x600-600x600	25
Tonga Colores	Tónicos y Pasteles	1.200x600-600x600	40

Consultar tarifas complementarias para otros modelos, espesores y colores.


ROCKWOOL® Rockfon® techos

Modelo	Color	Dimensiones	Espesor
Artic Canto recto	Blanco	600x600	15
Artic Tegular	Blanco	600x600	15
Ekla Canto recto	Blanco	600x600	20
Ekla Tegular	Blanco	600x600	20








Placas de Aluminio

GRECA MINIBE	Dimensiones mm.	Espesor mm.	
	1.200x1.093	0,3	1,58 Qm ²
ONDULADA 101	Dimensiones mm.	Espesor mm.	
	2.500X930	0,3	12,52 Qm ²

Acero Prelacado-Aluminio

BANDEJA	Modelo	Medidas	
	Bandeja Lisa	600x600	1,20 Qm ²
	Bandeja Perforada	1.500x300	Consultar
	Velo Negro	1.200x300	Consultar
		1.000x300	Consultar

Se coloca con perfilera vista

LAMAS	Modelo		
	Lama cerrada 100 mm.		Consultar
	Lama cerrada 150 mm.		Consultar
	Lama cerrada 200 mm.		Consultar
	Lama abierta 85 mm.		Consultar
	Lama abierta 135 mm.		Consultar
	Lama abierta 185 mm.		Consultar
	Perfileria		Consultar
	Accesorios		Consultar
			Consultar
			Consultar
			Consultar
			Consultar

Las Lamas se suministran a medida, máx. 6 m.

Escayola Aligerada


PARA PERFIL VISTO	Medidas	
	1.200x600	0,72 Qm ²
	600x600	0,36 Qm ²
PARA PERFIL VISTO	Medidas	
	600x600	0,36 Qm ²



PVC

LAMAS DE PVC


Modelo



- 1 Lama modular
- 2 Vigueta de soporte
- 3 Perfil de remate en U
- 4 Varilla rosca métrica 6
- 5 Fleje de nivelación
- 6 Placa de unión
- 7 Los techos modulares, que MINILUX le presenta, permiten montar diferentes materiales aislantes.

Ancho útil 100 mm.
Ancho lamas 85 mm.

- Lama color blanco y marfil
- Lama color fantasía, azul, verde, marrón
- Lamas color maderas y metalizadas
- Remates techo blanco y marfil
- Remates techo madera y metalizados
- Viga (distancia entre separación 90 cm.)
- Varilla
- Tuerca 8 mm.
- Taco metálico 8 mm.



Perfilería


Galvanizada

Denominación

Largo




Omega 20x20x20x1	6.000
Omega 20x20x20x0,8	6.000
Omega 30x30x20x1	6.000
Omega 30x30x20x0,8	6.000
Omega 40x40x20x1	6.000
Omega 40x4x20x0,8	6.000
H-50	1.200/5.000
U-50	5.000
H-40	1.200/5.000
U-40	5.000



DEPÓSITO DE POLIÉSTER ESTRATIFICADO

Cilíndricos


DEPÓSITOS



Capacidad	H m/m	Ø
100 L.	0,70	0,54
300 L.	0,87	0,75
500 L.	1,05	0,90
1000 L.	1,35	1,14
2000 L.	1,35	1,60
3000 L.	1,45	1,77
5000 L.	1,80	2,12

Rectangulares

DEPÓSITOS



Capacidad	H m/m	Db m/m	De m/m
D.C. 300	50	1.180	730
D.C. 525	58	1.340	870
D.C. 1000	107	1.150	1.100

Compacto Fosa Filtro Estándar de Poliéster

Ref.	Hab.	Capacidad Total Ltrs.	Capacidad Fosa Ltrs.	Capacidad Filtro Ltrs.	Diámetro mm.	Longitud mm.	Precio Euros
FF1400	4	1.400	700	700	1.100	1.740	700,00 €
FF2000	7	2.000	1.100	900	1.200	2.020	1.000,00 €
FF3000	10	3.000	1.700	1.300	1.200	2.900	1.421,00 €

ELEMENTO FILTRANTE INCLUIDO

Reducciones

S.E.S. 90%

D.B.O.5. 35%

S.E.S.: Sólidos en suspensión.

D.B.O.5.: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días.

DEPÓSITO DE POLIÉSTER ESTRATIFICADO

Cilíndricos

REF.	Habitantes	Capacidad (Ltrs)	H m/m	Ø	P.V.P.
FS1100	4	1100	1.000x1.500	125	518,72 €
FS1400	7	1400	1.100x1.700	125	577,89 €
FS2000	10	2000	1.200x1.200	125	741,40 €
FS3000	15	3000	1.200x2.900	125	1.081,10 €
FS4500	23	4500	1.200x4.230	125	1.517,91 €
FS6000	30	6000	1.600x3.400	125	1.983,75 €
FS8000	40	8000	1.800x3.350	160	2.173,40 €
FS10000	50	10000	2.000x3.560	160	2.584,83 €
FS12000	60	12000	2.000x4.200	160	3.021,54 €
FS15000	75	15000	2.000x5.150	200	3.250,55 €
FS20000	100	20000	2.500x4.700	200	3.501,05 €
FS25000	125	25000	2.500x5.750	200	3.800,00 €
FS30000	150	30000	2.500x6.500	200	4.435,00 €

* NOTA: IMPUESTOS NO INCLUIDOS

Depósitos para gasoleo y fosas Roth

Depósitos	Capacidad	Medidas	P.V.P.
Depósito duo system con cubeto incorporado	400 L.	730x700x1100	418,90 €
Depósito duo system con cubeto incorporado	620 L.	730x700x1600	479,50 €
Depósito duo system con cubeto incorporado	1.000 L.	1220x700x1600	617,50 €
Depósito rothalen de pared simple	500 L.	1060x660x955	229,00 €
Depósito rothalen de pared simple	700 L.	1060x660x1340	267,70 €
Depósito rothalen de pared simple	1.000 L.	1360x720x1330	353,00 €
Depósito rothalen compac de pared simple	700 L.	730x730x1640	267,70 €
Seta de aireación de 2"			5 €
Bandeja de rothalen 500-700 l.			57,50 €
Bandeja de rothalen 700. compact			35,00 €
Fosa Séptica Rothafos	1000 L.		332,40 €
Fosa Séptica Rothafos	1500 L.		469,60 €
Fosa Séptica Rotheper (Filtro)	2000 L.		642,40 €
Fosa Séptica Rotheper (Filtro)	3000 L.		1.195,79 €

Reducciones

S.E.S. 90%

D.B.O.5. 90%

S.E.S.: Sólidos en suspensión.

D.B.O.5.: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días.

	Dimensiones	Ud/Paq.	€/ud.	€/m ²
BT 50	2020X1050 mm.	300	13,30	6,37
BT 190	2020x1050 mm.	350	14,71	6,84
BT 200 (Nuevo Formato)	2020x1050 mm.	300	13,21	6,23
BT 235	2020x1050 mm.	330	13,99	6,59

Accesorios S BT

	Dimensiones	Ud/Paq.	€/ud.	€/m ²
Placa Poliéster	2x0,95 m.	1	25,46	17,44
Poliéster BT	2x1,05	1	25,88	12,32
Listón BT	2x0,03x0,022 m.	700	1,27	0,94 m ²
Ondutiss A	1x50 m.	30		
Ondutiss S	1,5x50 m.	25		
Ondutiss T	1,5x50 m.	30		
Onduflex 300	300 c.c.	12	5,26	
Ondufoam	750 ml.	12	5,87	
Imprimación Onduline	5 l.	1	28,02	
Ondufilm 15 cm.*	10 m/l	4	23,30	
Ondufilm 22,5 cm.*	10 m/l	4	31,59	
Ondufilm 45 cm.*	10 m/l	2	49,44	
Peine ventilación	1 m.	50	1,82	
Limahoya (Rojo/negra)	0,90x0,50 m.	15	9,47	
Ventana bajo teja	72x70,5x12,5 cm.	1	181,76	

Clavos

	Dimensiones	Ud/Paq.	€/m ²
Tirafondo 6	6 cm.	100	15,04
Clavos espiral 8 cm.	8 cm.	200	11,53
Clavos espiral 10,5 cm.	10,5 cm.	200	13,27
Clavos espiral 11,5 cm.	11,5 cm.	200	12,75
Clavos taco 7 cm.	7 cm.	200	13,65
Clavos taco 9 cm.	9 cm.	200	13,17
Clavos taco 13 cm.	13 cm.	200	14,74
Clavos Safe Top	7,5 cm.	100	7,09
Clavos cabeza PVC	7 cm.	400	20,27
Clavo hueco 8 cm.	8 cm.	300	40,53
Clavo hueco 11 cm.	11 cm.	250	40,59
Broca clavo taco 7 y 9 cm.	160x100x5 mm.	1	1,05
Broca clavo taco 13 cm.	210x150x5 mm.	1	1,28
Arandela		200	3,85
Clavo Nylon 8 cm.	8 cm.	100	13,52
Clavo Nylon 13 cm.	13 cm.	100	17,04
Broca clavo nylon 8 cm.	160x100x10 mm.	1	1,18
Broca clavo nylon 13 cm.	210x150x10 mm.	1	1,40

	Dimensiones	Ud/Paq.	€/ud.	€/m ²
Onducober 105 negra	2020X1050 mm.	350	15,32	5,25
Onducober 105 roja	2020x1050 mm.	350	15,30	5,24
Onducober 105 verde	2020x1050 mm.	350	15,24	5,20
Onducober 95 marfil	2000x950 mm.	300		
Onducober 95 terracota-aluminio	2000x950 mm.	350	15,93	5,52
Onducober 63 roja tricapa	2000x950 mm.	250	15,17	5,51
Onducober 63 verde tricapa	2000x950 mm.	250	18,05	6,51

Accesorios Onducober

	Dimensiones	Ud/Paq.	€/ud.	€/m ²
Placa Poliéster	2x0,95 m.	1	25,24	17,44
Cumbrera Onducober (negro/roja/verde)	0,90x0,50 m.	15	6,03	
Cumbrera Onducober (aluminio)	0,90x0,50 m.	15	6,57	
Cumbrera Onducober (terracota/marfil)	0,90x0,50 m.	15	6,29	
Cumbrera Onducober 63 (roja/verde)	0,90x0,50 m.	15	7,05	
Limahoya (roja/negra)	0,90x0,50 m.	15	6,17	
Tapaondas	84x4 cm.	100	3,74	
Aireador onduline	0,86x0,47 m.	1	77,19	
Remate de pendiente	94x18,5 cm.	25	25,05	
Remate Onducober	200x A:10 cm. B:7cm.	25	19	8
Claraboya	89x62x15 cm.	1	125,74	
Imprimación Onduline	5 l	1	28,52	
Ondufilm 15 cm.*	10 m/l	4	23,50	
Ondufilm 22,5 cm.*	10 m/l	4	31,59	
Ondufilm 45 cm.*	10 m/l	2	49,48	

Clavos

	Dimensiones	Ud/Paq.	€/m ²
Tirafondo 6	6 cm.	100	5,84
Clavos espiral 8 cm.	8 cm.	200	11,66
Clavos espiral 10,5 cm.	10,5 cm.	200	13,27
Clavos espiral 11,5 cm.	11,5 cm.	200	13,74
Clavos taco 9 cm.	9 cm.	200	16,17
Clavos taco 13 cm.	13 cm.	200	19,73
Broca clávo taco 7 y 9 cm.	160x100x5 mm.	1	1,05
Broca clávo taco 13 cm.	210x150x5 mm.	1	1,28
Arandela		200	3,35
Clavo cabeza PVC	7 cm.	400	20,27
Clavo Safe Top	7,5 cm.	100	7,98

BARDOLINE

La teja asfáltica

Bardoline

COLORES: Rojo, negro, verde y marrón

	m ² /palet	Paq./palet	€/m ²
Tegola Bardoline rectangular	208	36	11,53
Tegola Bardoline oval	108	36	11,38

Accesorios Bardoline

	Dimensiones	Ud/paq.	€/paq.
Aireador Bardoline estándar		1	10,50
Aireador Bardoline especial		1	11,73
Tachuela Bardoline	25 mm.	716	4,23
Imprimación Onduline	5 l.	1	28,92

FONDALINE

La membrana drenante

fondaline

	Dimensiones	Ud/paq.	€/m ²
Fondaline 500	1,1x25 ml.	24	1,15
Fondaline 500	1,5x25 ml.	12	1,15
Fondaline 500	2,2x25 ml.	12	1,15
Fondaline 500	3x25 ml.	16	1,15
F. Geotextil 500	2,2x20 ml.	6	1,15

Accesorios Fondaline

	Dimensiones	Ud/paq.	€/paq.
Roseta Fondaline		20	0,40
Perfil de remate	2 ml.	1	3,04
Ondufim a 2 caras	2,5 cm. x 30 ml.	1	3,27

ONDAVILLA

La placa para el bricolage

Onduvilla

	Perfil	Aplicación	Dimensiones	€/m ²
Onduvilla rojo/verde		Cubierta	0,40x1,05	10,39

Accesorios Ondavilla

	Perfil	Aplicación	Dimensiones	€/ud
Clavos Onduvilla rojo/verde		Soporte madera	7 cm.	0,05
Cumbreras rojo/verde 15xpaq.		Cubierta	0,90x0,50	7,33
Remate Onduvilla		Cubierta	200x A:10 cm. B:7 cm.	10,00
Remate Cumbra metálic. rojo			1x0,5 m.	7,20
Ondufilm 2 caras			2,5 cm. x 30 ml.	27,71



FRISO ABETO BARNIZADO

	€/m ²
H19+A30+FAB10	37,35
40	36,83
50	41,39
60	43,31
80	47,79
100	51,79

	€/m ²
H10+A30+FAB10	34,47
40	35,83
50	38,66
60	43,89
80	49,37
100	49,37

FRISO ABETO BARNIZADO MIEL/TINTADO

	€/m ²
H19+A30+FABM10	38,84
40	40,73
50	42,95
60	45,01
80	49,53
100	53,53

	€/m ²
H10+A30+FABM10	36,28
40	38,45
50	40,78
60	42,84
80	47,29
100	51,29

FRISO ABETO NATURAL

	€/m ²
H19+A30+FAN10	33,24
40	35,27
50	37,18
60	38,71
80	42,87
100	47,87

	€/m ²
H10+A30+FAN10	30,83
40	32,98
50	35,07
60	37,35
80	41,68
100	45,88

TABLERO HIDRÓFUGO

	€/m ²
H19+A30+H10	26,13
40	27,74
50	29,83
60	31,99
80	36,24
100	40,24

	€/m ²
H10+A30+H10	23,78
40	25,50
50	27,78
60	30,18
80	34,78
100	38,78

PINO AMARILLO RANURADO BARNIZADO

	€/m ²
H19+A30+PARB10	40,53
40	42,53
50	44,55
60	46,74
80	51,09
100	55,39

	€/m ²
H10+A30+PARB10	38,02
40	40,82
50	43,82
60	46,92
80	52,22
100	57,52

PINO AMARILLO RANURADO NATURAL

	€/m ²
H19+A30+PARN10	35,48
40	37,18
50	39,68
60	41,58
80	45,98
100	49,98

	€/m ²
H10+A30+PARN10	32,61
40	34,43
50	37,27
60	39,97
80	45,97
100	51,97

TABLERO OSB

	€/m ²
H19+A30+OSB11	35,89
40	37,89
50	39,89
60	41,89
80	46,89
100	51,89

	€/m ²
H10+A30+OSB11	28,09
40	27,23
50	28,13
60	31,18
80	35,10
100	39,38

YESO

	€/m ²
H19+A30+Y10	28,77
40	28,73
50	29,53
60	30,53
80	34,57
100	38,52

	€/m ²
H10+A30+Y10	22,30
40	24,37
50	25,30
60	26,29
80	30,62
100	34,92

TABLERO VIROC

	€/m ²
H19+A30+TV10	34,89
40	36,89
50	38,89
60	40,89
80	45,89
100	50,89

	€/m ²
H10+A30+TV10	28,77
40	27,82
50	28,93
60	29,18
80	34,48
100	39,78

Tuberías de drenaje circular doble pared

ml/rollo	Artículo	Diámetro ext.	Precio €
100	Tubería drenaje circular PVC	50	1,20
150	Tubería drenaje circular PVC	65	1,95
100	Tubería drenaje circular PVC	90	2,45
100	Tubería drenaje circular PVC	110	2,95
50	Tubería drenaje circular PVC	125	3,45
50	Tubería drenaje circular PVC	160	5,30
50	Tubería drenaje circular PVC	200	7,00

Drenaje polietileno doble capa

ml	Artículo	Diámetro ext.	Precio €
6	Tubo corrugado doble pared	160	7,50
6	Tubo corrugado doble pared	200	11,75
6	Tubo corrugado doble pared	250	15,50
6	Tubo corrugado doble pared	315	22,60

Tubo de drenaje corrugado teja

Longitud	Artículo	Diámetro int.	Precio €/ml
6	Tubo corrugado teja	160	12,50
6	Tubo corrugado teja	200	14,50
6	Tubo corrugado teja	250	21,00
6	Tubo corrugado teja	315	28,75
6	Tubo corrugado teja	400	38,70

Láminas Oxiasfalto

Concepto

Glasdan 30 plástico (12 m²)
 Glasdan 40 plástico (10 m²)
 Asfaldan al-80 tipo 30 natural (12 m²)

Láminas betún elastómero

Concepto

Glasdan 30 p. elastómero (12 m²)
 Glasdan 40 p. elastómero (10 m²)

Pinturas impermeabilizantes

Concepto

REVESTIDAN (rojo, gris, blanco) Bidón 25 kg.
 REVESTIDAN (rojo, gris, blanco) Bidón 5 kg.
 REVESTIDAN FACHADAS Bidón 30 kg.
 COALDAN FACHADAS Bidón 25 Lts.
 CURIDAN 25 kg.
 CURIDAN 5 kg.

Láminas de PVC

Calidad	Tipo	Color	Esp. mm.	m./rollo
NO INTEMPERIE	Sin refuerzo	negro	1,2	2x20
	Reforz. fibra de vidrio	negro	1,2	2x20
INTEMPERIE	Sin refuerzo	gris	1,2	2X20
	Reforz. malla de vidrio	grs	1,2	2x20
	Reforz. poliéster	gris	1,2	2x20
PVC	Normal	negro	0,8	1,5x20
OTRAS CALIDADES	Agua potable	gris	12	2x20

Bote adhesivo PVC 1 kg.

Aislamientos Ruido de impactos

Productos	Espesor	Medidas
Impactodan	5 mm.	50x2
Impactodan	10 mm.	50x2

Aislamientos Ruido de impactos

Productos	Espesor	Medidas
Membrana acústica danosa mad-2	2 mm.	12x1
Membrana acústica danosa mad-4	4 mm.	6x1

Aquastop epdm (Lámina de caucho sintético EPDM)

Color: negro

Presentación Se presenta en bobinas de 1,70 de ancho por 20 m. de longitud

Espesor (mm.)

- 0,80
- 1,00
- 1,20

3,38 €/m²
4,13 €/m²
4,88 €/m²

Aquastop butilo (Lámina de caucho sintético BUTILO)

Color: negro

Presentación Se presenta en bobinas de 1,70 de ancho por 20 m. de longitud

Espesor (mm.)

- 1,00
- 1,20
- 1,50

8,35 €/m²
10,07 €/m²
12,87 €/m²

Aquastop Aquastop

Envase

- 1 L. (Caja 6)
- 5 L. (Caja 2)

8,37 €/ud
25,40 €/ud

Cinta no vulcanizada

Medidas bobina

- 5 cm. x 25 m.
- 10cm. x 25 m.

0,90 €/m²
1,25 €/m²

Método de unión: las láminas se solapan de 8 a 10 cm., se aplica el adhesivo sobre la zona a solapar, se coloca la cinta sobre la zona pintada y se presiona, se retira el polietileno de la cinta y se aplica adhesivo sobre la cinta y sobre la membrana superior, y se presiona esta contra la cinta.

Después de aplicar el adhesivo esperar entre 5 y 10 minutos.

Aplicable en temperaturas de -30°C y 120°C.

Geotextil Poliéster

Concepto



- | | |
|----------------------|---------------|
| 150 g/m ² | 2,20 m. ancho |
| 200 g/m ² | 2,20 m. ancho |
| 300 g/m ² | 2,20 m. ancho |

0,71 €/m²
0,90 €/m²
1,20 €/m²

- TERMINACIÓN NORMAL
- CALIDAD DE PARÁMETROS NORMAL CGROS
- PLACA TIPO **STD**

Es la placa de Yeso Laminado cuyos componentes (Yeso y Celulosa) son de composición estándar. Se presenta en forma de tableros, de diferentes espesores y longitudes, en un ancho normativo de 1.200 mm. Se fabrica según UNE 102.023, la cual define sus características mínimas. Clasificada como M-1 (no inflamable)

Modelo N

Código	Dimensiones (mm.) espesor x ancho x largo	Borde (1)	Class	FRANCO/DESTINO
200 00 30/28/27/26/25	10x1.200x3/2,80/2,70/2,60/2,50	BA		4,38 €/m ²
203 00 30/28/27/26/25/24/20	13x1.200x3/2,80/2,70/2,60/2,50/2,40/2	BA		4,35 €/m ²
205 00 30/28/27/26/25	15x1.200x3x2,80/2,70/2,60/2,50	BA		4,96 €/m ²
209 00 30/26/25	19x1.200x3/2,60/2,50	BA		6,74 €/m ²

Modelo Foc

Código	Dimensiones (mm.) espesor x ancho x largo	Borde (1)	Class	FRANCO/DESTINO
203 01 30/25	13x1.200x3/2,50	BA		6,01 €/m ²
205 01 30/25	15x1.200x3/2,50	BA		7,50 €/m ²

- RESISTENCIA AL AGUA
- CALIDAD DE PARÁMETROS Y TABIQUES: FOC-PLUS
- PLACA TIPO MO

Modelo WA

Código	Dimensiones (mm.) espesor x ancho x largo	Borde (1)	Class	FRANCO/DESTINO
203 03 30/25	13x1.200x3/2,50	BA		6,07 €/m ²
205 03 30/25	15x1.200x3/2,50	BA		7,08 €/m ²

Modelo GD

- DUREZA REFORZADA
- CALIDAD DE PARAMENTOS: DUR
- PLACA TIPO **AD**

Es una placa PLADUR, tratada especialmente para dar una mayor resistencia a los impactos ocasionados por cuerpos duros, minorando los efectos que éstos producen sobre su superficie.

Código	Dimensiones (mm.) espesor x ancho x largo	Borde (1)	Class	FRANCO/DESTINO
205 05 30/25	15 x 1.200 x 3/2,50	BA	•	

Modelo BV (AL)

- BARRERA DE VAPOR
- CALIDAD DE PARAMENTOS: AL
- PLACA TIPO **AL**

Es una placa PLADUR -N con una lámina de Aluminio incorporada en su dorso, otorgando una eficaz barrera de vapor.

Código	Dimensiones (mm.) espesor x ancho x largo	Borde (1)	Class	FRANCO/DESTINO
243 00 30/28/26/25	13 x 1.200 x x 3/2,80/2,60/2,50	BA	•	

Modelo Trillaje

- PANEL DE ALMA CELULAR
- CALIDAD DE PARAMENTOS: NORMAL
- PLACA TIPO **TRILLAJE**

Panel formado por dos placas PLADUR® -N de 10 mm., unidas por un Trillaje de celulosa especial que rigidiza el conjunto.

Código	Dimensiones (mm.) espesor x ancho x largo	Borde (1)	Class	FRANCO/DESTINO
210 00 25	52 x 1.200 x 2,50	BA		
210 00 04	52 x 200 x 2,50	BALDA (1)		
210 00 03	52 x 300 x 2,50	BALDA (1)		
200 00 01	10 x 50 x 1,20	FRENTE (2)		

Materiales de acabado

Código	Tipo	Presentación	Class
280 11 20	Pasta para juntas Secado Normal	Bote pasta lista para el uso de 20 kg.	25,20 €/ud.
280 11 05	Pasta para juntas Secado Normal	Bote pasta lista para el uso de 5 kg.	7,35 €/ud.
282 00 25	Pasta para juntas Secado Normal	Saco en polvo de 20 kg.	17,71 €/ud.
282 00 10	Pasta para juntas Fraguado Rápido	Saco en polvo de 10 kg.	10,70 €/ud.
283 00 10	Pasta Multiusos (Agarre-Juntas) (AJ)	Saco en polvo de 10 kg.	9,65 €/ud.
281 00 25	Material de Agarre	Saco en polvo de 20 kg.	1,02 €/ud.
551 00 15	Cinta de Juntas	Rollo de 150 ml.	5,67 €/ud.
552 00 30	Cinta de Guardavivos	Rollo de 30 ml.	10,44 €/ud.
554 00 90	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 ml.	7,71 €/ud.

Tornillos

Código	Tipo	Dimensiones	Class	Unidades (Caja)	FRANCO/DESTINO
541 00 80	PM	4,2 x 80		250	19,04 €/caja
541 00 70		4,2 x 70		250	18,12 €/caja
541 00 55		3,9 x 55		500	12,75 €/caja
541 00 45		3,9 x 45		500	10,57 €/caja
541 00 35		3,9 x 35		1.000	15,71 €/caja
541 00 25		3,9 x 25		1.000	10,79 €/caja
542 00 35	PB	3,5 x 35	•	500	20,02 €/caja
542 00 25		3,5 x 25	•	500	19,36 €/caja
543 00 25	MM	3,5 x 25	•	500	14,32 €/caja
543 00 09		3,5 x 9,5	•	1.000	15,07 €/caja
544 00 35	PP	4,8 x 35	•	500	13,99 €/caja
544 00 25		4,8 x 25	•	1.000	22,81 €/caja


Perfiles laminados para tabiques y trasdosados

Código	Nombre	Dimensiones (mm)	Class	Unidades (Paquete)	PVP
511 00 26	Montante	34 x 2.600		50	1,72 €/ml
511 19 25	Montante	46 x 2.500			
511 19 26	Montante	46 x 2.600			
511 19 27	Montante	46 x 2.700		20	1,56 €/ml
511 19 28	Montante	46 x 2.800			
511 19 30	Montante	46 x 3.000			
511 29 25	Montante	70 x 2.500			
511 29 26	Montante	70 x 2.600			
511 19 27	Montante	70 x 2.700		10	1,36 €/ml
511 29 28	Montante	70 x 2.800			
511 29 30	Montante	70 x 3.000			
511 30 42	Montante	90 x 4.200		10	
511 30 30	Montante	90 x 3.000			
511 50 60	Montante	125 x 6.000	•	8	4,52 €/ml
511 70 80	Montante	150 x 8.000	•	8	5,72 €/ml
512 00 30	Canal	35 x 3.000	•	50	1,38 €/ml
512 11 30	Canal	48 x 3.000		20	1,32 €/ml
512 29 30	Canal	73 x 3.000		10	1,64 €/ml
512 30 30	Canal	90 x 3.000		10	2,36 €/ml
512 50 40	Canal	125 x 4.000		8	4,06 €/ml
512 70 40	Canal	150 x 4.000		8	4,52 €/ml
513 02 30	Maestra	82 x 3.000		10	1,47 €/ml
512 00 24	Perfil "U"	31 x 2.400		12	1,68 €/ml

Galvanizado

Descripción	UnVal
Chapa perfil 40/250 en 0,5 mm.	m ²
Chapa perfil 40/250 en 0,6 mm.	m ²
Chapa perfil 23/214 en 0,5 mm.	m ²
Chapa perfil 23/214 en 0,6 mm.	m ²
Chapa perfil trapez 30/209 en 0,5 mm.	m ²
Chapa perfil trapez 30/209 en 0,6 mm.	m ²
Chapa minionda en 0,5 mm.	m ²
Cumbrera 500 mm. en 0,6 mm.	MI.
Chapa lisa en 0,6 mm.	m ²
Chapa lisa en 0,8 mm.	m ²

6,46 €/m ²
7,42 €/m ²
6,12 €/m ²
7,09 €/m ²
7,19 €/m ²
8,50 €/m ²
7,00 €/m ²
5,82 €/m ²
7,41 €/m ²
9,52 €/m ²



Precalado

Descripción	UnVal
Chapa perfil 40/250 en 0,5 mm.	m ²
Chapa perfil 40/250 en 0,6 mm.	m ²
Chapa perfil 23/214 en 0,5 mm.	m ²
Chapa perfil 23/214 en 0,6 mm.	m ²
Chapa perfil trapez 30/209 en 0,5 mm.	m ²
Chapa perfil trapez 30/209 en 0,6 mm.	m ²
Cumbrera 500 mm. en 0,6 mm.	MI.
Chapa lisa en 0,6 mm.	m ²

7,45 €/m ²
5,51 €/m ²
7,12 €/m ²
5,82 €/m ²
7,42 €/m ²
9,36 €/m ²
5,20 €/m ²
9,52 €/m ²

Aluminio

Descripción	Espesor
-------------	---------


Modelo ondulado	0,3 mm.
Minibe	0,3 mm.




Paneles

Descripción	UnVal.
-------------	--------


Panel nervado galv/galv. 30 mm.	m ²
Panel nervado galv/prel. 30 mm.	m ²
Panel nervado prel/prel. 30 mm.	m ²
Panel nervado galv/galv. 35 mm.	m ²
Panel nervado prel/prel. 35 mm.	m ²
Por cada 100 mm. de espesor	m ²



PANEL NERVADO




PANEL PLANO



Mangueras y mallas

Descripción

Manguera goma naranja TR. no torsión 50 m. 28 mm.
 Manguera goma naranja TR. no torsión 50 m. 19 mm.
 Manguera verde tranzado 50 m. 19 mm.
 Manguera aquatec 19 mm.
 Manguera tecnovinyil 20x26 mm. negra



Manguera nivel transparente de 12 x 16 (Rollo de 50 m.)
 Manguera nivel transparente de 14 x 18 (Rollo de 50 m.)

Malla de ocultación verde
 Malla FV reboco yeso 1 mm. (Rollo de 1 x 50)
 Malla FV reboco mortero 1 mm. (Rollo de 1 x 50)

2,70 €/ml
1,64 €/ml
1,10 €/ml
1,00 €/ml
0,85 €/ml
0,50 €/ml
2,00 €/ml
1,01 €/ml
3,00 €/ml

Plástico soleras

Descripción

Plástico 600 galgas transparente 100 x 5 -6
 Plástico 600 galgas negro 100 x 5
 Plástico 400 galgas transparente 100 x 5



Sellantes-Desencofrantes

Descripción

Orbasil K-86 (silicona ácida)
 Aklesil (silicona ácida)
 Orbasil N-16 (silicona neutra)
 Orbasil N-26 (silicona neutra)
 Sintexpol H-5 20 gris (polímero)

Espuma de poliuretano aerosol
 Espuma de poliuretano pistola
 Pistola espuma de poliuretano

Mastik pad
 Espuma poliuretano bostik 2638 cartucho de 300 mm.
 Masilla poliuretano bostik 2639 cartucho de 300 mm.
 Masilla poliuretano bostik 2644 cartucho de 300 mm.

Desencofrante sika LN (Garrafa de 25 l)
 Desencofrante sika D (Garrafa de 25 l)
 Limpiador Sikalimp (Garrafa 25 l)
 Limpiador Sikalimp (garrafa 5 l)



2,50 €/ml
2,00 €/ml
3,40 €/ml
1,50 €/ml
4,00 €/ml
5,00 €/ml
5,00 €/ml
7,00 €/ml
4,00 €/ml
4,32 €/ml
3,50 €/ml
7,50 €/ml
2,21 €/l
1,41 €/l
3,31 €/l
3,75 €/l


Plásticos

Descripción	Espesor
Arrasol romboide	3 mm.
Rayadillo cristal	3 mm.
Rayadillo porcelana	3 mm.
Liso Cristal	3 mm.
Metacrilato	3 mm.
Ventana poliéster	3 mm.
Medidas 1x1 - 1x1,2 - 1x1,5 mts.	



Tornillería

Descripción	UnVal.
Tornillo broca 5,5x35	UNIDAD
Tornillo broca 5,5x22	UNIDAD
Tornillo broca 5,5x22 lacado	UNIDAD
Tornillo r.chapa 6,3x19	UNIDAD
Tornillo r.chapa 4,8x13	UNIDAD
Tornillo r.madera	UNIDAD
Punta acero de 40 mm.	CAJA
Punta acero de 70 mm. (300 ud.)	CAJA
Taco golpe 5x25	UNIDAD
Espiga aislamiento 8/40	UNIDAD
Espiga aislamiento 8/60	UNIDAD
Espiga aislamiento 8/80	UNIDAD
Espiga aislamiento 8/100	UNIDAD
Espiga aislamiento 8/120	UNIDAD



Varios

Descripción	UnVal.
Luminaria 1.200x600	UNIDAD
Luminaria 600x600	UNIDAD
Deflectores	UNIDAD
Escocias	ML
Gancho completo	UNIDAD
Arandela	UNIDAD
Pegamento Poliestireno	KG
Arlita f-3	SACO
Poliestireno molido	SACO
Grapas 12 mm. (5000 ud.)	CAJA
Rollo vende escayola 90 m.	UNIDAD
Pistola grapas	UNIDAD
Rejilla de 1.200x600	UNIDAD
Rejilla de 600x600	UNIDAD
Perlita	BOLSA
Polea plástico	UNIDAD
Silenblock-horquilla	UNIDAD
Silenblock sin horquilla	UNIDAD
Panel aglomerado CA-80 2000x1000x40 mm.	m ²